

Jedinečný a originální systém Deep Collection


MOLOK[®]

Produktová
řada






ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




o 90 % menší
frekvence vyprazdňování
odpadu = méně paliva,
méně emisí

ŠETŘÍ MÍSTO



Kontejner o objemu 5 m³ se rovná
10 pcs
povrchovým kontejnerům
o objemu 660 l

ŠETŘÍ PENÍZE



Menší četnost
vyprazdňování i návštěv
pracovníků a menší
spotřeba paliva



MOLOK
Earth



Činnosti společnosti Molok Oy jsou certifikovány a splňují požadavky na kvalitu (ISO 9001), ochranu životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnost práce (OHSAS 18001).

Šetřete životní prostředí a zvolte kontejnery Molok®



Důmyslné vynálezy
jsou často velmi
jednoduché.

Unikátní řada produktů pro sběr a recyklaci odpadu

Kontejnery Molok Deep Collection jsou částečně umístěny pod zemí. Vyprazdňování je potřeba o 90 % méně často než u běžných povrchových odpadových kontejnerů. Kontejnery Molok snižují emise oxidu uhličitého. Tento systém je zároveň z dlouhodobého hlediska tou nejdostupnější variantou.

1

Vertikální konstrukce šetří místo

60 % kontejneru je umístěno pod zemí. Kontejnery zaujímají minimální povrchovou plochu, a proto pro sběr odpadu stačí kompaktní plocha. Gravitace stlačuje odpad, který tak zaujímá ještě menší objem.

2

Chlad země udržuje odpad bez zápachu

Přirozený chlad země zpomaluje množení bakterií a minimalizuje zápach. Starý odpad je vždy zakryt novým.

3

Vyprazdňování je efektivní a ergonomické

Frekvence provozu sběrných vozů se snižuje, díky čemuž bude na dvoře panovat větší čistota a bezpečnost. Díky veliké kapacitě kontejneru je potřeba o 90 % méně častější vyprazdňování. Metoda vyprazdňování pomocí jeřábu je čistá, bezpečná a rychlá. Vyprazdňování kontejneru je pro každého pracovníka ergonomické a je při něm zaručena minimální fyzická námaha.

4

Snadné a bezpečné použití

Plnicí víko je lehké a snadno se používá. Víko má mechanismus, díky kterému zůstane otevřené. Při vhažování odpadu tak budete mít obě ruce volné. Integrovaný zámek u víka zabraňuje zneužití kontejneru a snižuje možnost vandalismu.

5

Flexibilní design

Jednotlivé kontejnery lze rozdělit na dvě nebo tři části v závislosti na modelu a rozměrech těla kontejneru. Díky tomu je v jednom kontejneru možný sběr až šesti druhů odpadu. Toto řešení nabízí efektivnější využití prostoru. Jednotlivé části lze pozměnit zpětně.

Molok®Classic



Klasický kulatý model

se hodí na širokou škálu prostředí i míst. Tělo kontejneru je vyrobeno z HD polyetylénu.

Molok®Domino



Čtvercový model MolokDomino

představuje systém pro sběr odpadu, který lze rozdělit na různé části. Materiál těla kontejneru je beton vyztužený vlákny nebo HD polyetylén.

VYUŽITÍ
POVRCHOVÉ
PLOCHY JE O

75%

menší než u
povrchových
kontejnerů

Kontejner o objemu 660 l



Molok®Classic 5 m³



Ø 1,7 m

Molok®Domino 5 m³







1,6 m

1,6 m




Produktová skupina
Molok®Classic




	Kapacita	Možnosti rozdělení	Rozměry plnicího otvoru	Typy zvedacího zařízení	Vhodné typy odpadu
Molok®Classic 5 m³ 	5 m³ 2,4 m³	1/1 1/2	Plnicí otvor min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Zvedací vak Tvrdý zvedací kontejner	Směsný odpad, papír, kartóny a plastové obaly
Molok®Classic 3 m³ 	3 m³		Plnicí otvor min. 100 x 350 mm, max. Ø 450mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo Tvrdý zvedací kontejner	Směsný odpad, papír, kartóny, kov, sklo a plastové obaly
Molok®Classic 1,3 m³ 	1,3 m³		Plnicí otvor min. 60 x 265 mm, max. Ø 300 mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo Zvedací kontejner BioSystem 800 C na sběr biologického odpadu	Odpadky (parky), sklo, kov a biologický odpad

Molok®Classic 800 l



Molok®Classic Light



	Kapacita	Možnosti rozdělení	Rozměry plnicího otvoru	Typy zvedacího zařízení	Vhodné typy odpadu
	800 l		Plnicí otvor min. Ø 170 mm, max. Ø 250 mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo Zvedací kontejner BioSystem 500 C na sběr biologického odpadu	Odpadky (parky), sklo, kov a biologický odpad
	2 m³	1/1 1/2	Plnicí otvor min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo	Směsný odpad, kov a sklo

Příslušenství Molok® Classic

Alternativy víka



Standardní plnicí víko


Vertikální víko, různé otvory
5 m³

Vertikální víko s plnicím víkem
5 m³

Bubnové víko 2G Molok
(5 m³ a 3 m³)

Standardní barva je tmavě šedá. Další barevné alternativy si prohlédněte na straně 12.

Alternativy zvedacího zařízení

Zvedací vak



Vak se záchytnou vanou



Pro kontejnery
o objemu
5 m³ a 3 m³

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C


Zvedací kontejnery BioSystem®:

- na sběr biologického odpadu
- vnitřní nádoba o objemu 800 l pro kontejner o objemu 1,3 m³
- vnitřní nádoba o objemu 500 l pro kontejner o objemu 800 l

BinSystem™
4200 C

BinSystem™
2500 C


Zvedací kontejnery BinSystem™:

- vnitřní nádoba o objemu 4 200 l kontejner o objemu 5 m³
- vnitřní nádoba o objemu 2500 l kontejner o objemu 3 m³

Varianty modelu BinSystem™:

- Standardní rychlozdvíhový systém
- Kindshofer, dva háky nebo závěsná oka

Molok® DrumLid

- Bubnové víko na kontejnery MolokClassic o objemu 5 m³ a 3 m³
- Vyrobeno z odolného materiálu HDPE, který je snadný na údržbu
- Objem bubny je 60 l
- Plnicí víko lze uzamknout pomocí mechanického zámku nebo elektronického zámku Access Control.
- Za účelem snadného používání je plnicí víko opatřeno magnetickou podpěrnou západkou, díky které je při vhazování odpadu víko stále otevřeno. Díky zámku plnicího víka budete mít přehled, kdo kontejner používá.
- Výměna baterie elektronického zámku stejně jako sledování množství odpadu je díky servisním dvířkům na zadní straně víka snadné.
- Vhodné pro sběr směsného odpadu, skla, kovu, papíru a textilu.


Servisní dvířka jsou
standardním prvkem


Zamykání víka

Mechanické zámky na klíč a elektronické zámky, které lze odemknout čipem nebo smart kartou, najdete u výrobků společnosti Molok na plnicím víku.

Mechanický zámek Molok je kompatibilní s nejběžnějšími cylindrickými vložkami. S naším prodejcem proberte, jestli je vaše cylindrická vložka kompatibilní.




Díky elektronickému zámku a doprovodnému softwaru můžete omezit a sledovat použití kontejneru a zámky ovládat na dálku.


Integrovaná oválná cylindrická vložka na
kontejnery Molok® Classic

Zámek Access Control (v závislosti na
regionu)

Oválná cylindrická vložka na kontejnery
Molok® Domino

Produktová skupina
Molok®Domino



	Kapacita	Možnosti rozdělení	Průměry plnicího víka	Typy zvedacího zařízení	Specifikace
Molok®Domino 	5 m ³ 2,4 m ³ 3,2 m ³ 1,6 m ³	1/1 1/2 2/3 1/3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo Tvrdý zvedací kontejner (BinSystem 1 800 I) Zvedací kontejner BioSystem pro sběr biologického odpadu (500 I nebo 1 000 I)	Materiál těla beton vyztužený vlákny
Molok®Domino Global 	5 m ³ 2,4 m ³	1/1 1/2	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo Tvrdý zvedací kontejner (BinSystem 500 I)	Materiál těla HD polyetylén
Molok®Domino Light 	2 m ³ 1 m ³ 1,5 m ³ 0,5 m ³	1/1 1/2 2/3 1/3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Zvedací vak Vyztužený zvedací vak na sklo Tvrdý zvedací kontejner Tvrdý zvedací kontejner BinSystem 500 I nebo 220 I	Materiál těla HD polyetylén 1/3 vždy s kontejnerem BinSystem 500 D Top

Alternativy víka

Standardní barva je tmavě šedá. Další barevné alternativy si prohlédněte na straně 12.



Standardní plnicí víko



Plnicí drážka



Víko zavěšené na pantech

Alternativy zvedacího zařízení

Zvedací vak



Polotvrdý zvedací vak



• Rozměry 1/1 a 1/2



BinSystem™ 220 D Top




BinSystem™ 500 D Top

BioSystem® 500 D



BioSystem® 1000 D



BinSystem™ 1800 D




• 500 I
• Pro sběr biologického odpadu, kovu nebo skla

• 1000 I
• Pro sběr suchého biologického odpadu, vhodný také na kovy nebo sklo


• 1800 I
• Pro sběr suchého biologického odpadu, vhodný také na kovy nebo sklo

Rozdělení zásobníků




Molok®Domino 5 m³ nerozděleno 1/1

• Na směsný odpad, papír, kartóny, plastové obaly a textil




Molok®Domino 5 m³ a rozděleno 1/2

• Na směsný odpad, papír, kartóny a plastové obaly
• BinSystem



Molok®Domino 5 m³ rozděleno 2/3 + 1/3

• Na směsný odpad, papír, kartóny, kov, sklo
• BioSystem



Molok®Domino 5 m³ rozděleno 1/3

• Na směsný odpad, papír, kartóny, kov, sklo
• BioSystem (lze rozdělit do dvou kontejnerů o objemu 500 I)

Molok®Classic Příslušenství Molok®Domino



Možnosti rámu

Tmavé odstíny ● Světlé odstíny ●					
					
Kompozit Night Sky Black ●	Kompozit Chestnut Brown ●	Kompozit Autumn Brown ●	Kompozit Stone Grey ●	Kompozit Pearl Grey ●	
					
Hliník (přírodní)	Lakovaný hliník (standardní tmavě šedá RAL 7024)	Klasické odstíny podle vzorníku barev RAL	Vzorovaný rám • několik vzorů je standardem • je možné použít vlastní materiál zákazníka	Recyklovaná plastová deska (zelená) • Pouze u modelu Molok®Classic	Perforovaný hliníkový rám • RAL 7024 • Pouze u modelu Molok®Classic

Volitelné barvy pro víka a plnicí víka

Černá (standardní barva pro kontejnery Molok®Classic)	Tmavě šedá (standardní barva pro kontejnery Molok®Domino)	Žlutá	Zelená	Modrá	Hnědá	Červená	Bílá	Oranžová

Symboly odpadu

Společnost Molok chce usnadnit třídění a recyklaci odpadu: každý typ odpadu má svůj vlastní symbol. Symboly motivují k recyklování. Pokud jsou nádoby na odpad jasně označeny, je třídění odpadu opravdu snadné.




Instalace a vyprazdňování



Instalace

Kontejnery Molok Deep Collection jsou částečně umístěny pod zemí. Hloubka instalovaného kontejneru se pohybuje od 0,5 do 1,5 metru v závislosti na produktu. Naše aktuální produktová řada nabízí také povrchové kontejnery, které se neinstalují pod zem. U všech kontejnerů dodáváme návod k instalaci.

Při volbě umístění kontejneru berte v potaz prostor potřebný pro vyprazdňování i pro samotný sběrný vůz, vzdálenost od okolních budov a přístup ke kontejnerům.



Vyprazdňování

Vyprazdňování odpadu z kontejnerů Molok Deep Collection probíhá pomocí jeřábu sběrného vozu. Součástí kontejneru je zvedací vak nebo zvedací kontejner, který se pomocí jeřábu sběrného vozu vyzdvihne z kontejneru ven. Odpad ve zvedacím vaku nebo zvedacím kontejneru se do sběrného vozu vyprázdní pomocí zamykacího mechanismu na dně vaku nebo kontejneru. Zvedací vak nebo zvedací kontejner se po vyprázdnění odpadu spustí

zpět do kontejneru.

Metoda vyprazdňování pomocí jeřábu je rychlá. Pro pracovníka, který provádí vyprazdňování kontejneru, je ergonomická stránka v porovnání s tradičními povrchovými kontejnery kvalitnější.

Možnosti zvedání u zvedacích kontejnerů jsou uvedeny níže. Jeden hák a závěsná oka na zvedací vaky.

Jeden hák





Závěsná oka



Dva háky




Kinshofer



**Globální stopa
společnosti
Molok®**

Více než 170 000
kontejnerů
Více než 40 zemí



MOLOK®

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 400, molok@molok.com, www.molok.com